



magista SYSTEMS

 ONDERDEEL VAN
VAN KEULEN

WARUM MAGISTA SYSTEMS?

INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR & MATERIALBEWUSST

Magista-Aufbewahrungssysteme lassen sich an alle Räumlichkeiten und Gegebenheiten anpassen. Dank der großen Auswahl an Maßen, Oberflächen und Ausstattungsoptionen können Sie jeden Schrank exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen.

KUNDENORIENTIERTES GESAMTKONZEPT

Welche Anforderungen und Wünsche Sie auch haben – Magista hat die passende Antwort. Wir beraten Sie kompetent und unterstützen Sie gerne bei der Auswahl, damit jeder Schrank passgenau auf Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten ist.

QUALITATIV HOCHWERTIG & NACHHALTIG

Jeder Schrank und jeder Fertigungsprozess entspricht höchsten Qualitätsstandards. Magista ist ISO 9001-zertifiziert, und unsere Produkte tragen anerkannte Qualitätssiegel.

Alle Ausführungen und Zubehörteile bestehen aus hochwertigem, vollständig recycelbarem Stahl. Sie sind säure- und emissionsfrei, umweltfreundlich lackiert und werden kontinuierlich weiterentwickelt, um langlebige und zuverlässige Lösungen zu gewährleisten. en technologische innovatie.



SYSTEME



DAS SYSTEM

MAGISTA-LAGERSCHRÄNKE

Compact, Flex, Plan und Standard

Magista-Lagerschränke wurden für den zuverlässigen Schutz Ihrer Materialien und Inhalte konzipiert. Zudem können Sie das Schranksystem ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen konfigurieren.

Staubarme und luftdichte Ausführungen

Magista-Lagerschränke bieten optimalen Schutz für den gelagerten Inhalt. Die robuste Konstruktion hält alles staubarm und kann auf Wunsch luftdicht ausgeführt werden. Die Türen lassen sich um 180 Grad öffnen und schließen mit einem zuverlässigen Zweipunkt-Schloss. So sind Sicherheit und Hygiene jederzeit gewährleistet.





Flexibel einsetzbar

Die Schränke lassen sich komplett nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Unterschiedliche Maße, Farben, Türtypen und Oberflächen ermöglichen eine passgenaue Lösung – ob für Werkstatt, Lager, Labor oder Büro.

Türoptionen

Stahltüren sorgen für maximale Stabilität, Glastüren verbinden Sicherheit mit direkter Übersicht und modernem Design.

Vier Varianten

Unsere Kollektion bietet vier Modelle, mit jeweils eigenen Vorteilen:

- Compact: praktisch und platzsparend
- Flex: flexibel einsetzbar dank verstellbarem Sockelrahmen
- Plan: übersichtlicher Planschrank mit flexiblem Sockelrahmen
- Standard: zuverlässiger Planschrank in festen Maßen

Finden Sie Ihren Magista-Lagerschrank und erleben Sie die Vorteile individuell angepasster Lösungen.



GLASTÜREN



GESCHLOSSENE TÜREN

MAGISTA-LAGERSCHRANK COMPACT – SPEZIFIKATIONEN

Das Modell Compact verfügt über ein festes Untergestell und ein flexibles Oberteil, das sich ganz an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt. Seitenwände sind in unterschiedlichen Maßen erhältlich, Schubladen in verschiedenen Höhen. So können Materialien, Dokumente und Zubehör stets übersichtlich aufbewahrt werden. Ob geschlossener oder offener Schrank – das Design ist funktional, klar strukturiert und zeitlos.

MODELL COMPACT

ABMESSUNGEN

- Seitenwände: Höhe 900-2400 mm (in 100 mm-Schritten), Tiefe 400-800 mm (in 100 mm-Schritten)
- Basiskorpus: Breiten 1045, 1295 oder 1545 mm, Sockelhöhe 165 mm fest, Ober- und Bodenplatte 60 mm rundum dicht verschweißt, serienmäßig geschlossene Rückwand
- Einlegeböden: verstellbar (MG40) in 25 mm-Schritten

TÜREN UND ZUBEHÖR


- Geschlossene Türen oder Glastüren, jeweils 180° zu öffnen mit Zweipunkt-Schloss
- Optional mit oder ohne Belüftung
- Staubarme oder luftdichte Ausführung möglich

EINLEGEBÖDEN UND SCHUBLADEN

- Einlegeböden: Breiten 965, 1215 oder 1465 mm, Tiefe 400-800 mm
- Schubladen: Höhen 65, 90, 115, 140, 165, 190 oder 240 mm
- Schubladenführungen: Tiefen 500, 600, 700 oder 800 mm



SCHUBLADEN IN VERSCHIEDENEN HÖHEN



EINLEGEBÖDEN MG32 UND MG40

MODELL FLEX - SPEZIFIKATIONEN SCHRANKSYSTEM

Das Modell 201 lässt sich vollständig nach Ihren individuellen Anforderungen und Wünschen gestalten. Dank des flexiblen Sockelrahmens passt sich dieser Schrank perfekt an die jeweiligen Gegebenheiten an. So lässt sich der Schrank problemlos in bestehende Arbeitsplätze oder Möbel anderer Hersteller integrieren. Seitenwände und Schubladen sind in mehreren Höhen erhältlich, sodass sich ganz individuell der effizienteste Stauraum für Ihre Materialien und Gegenstände zusammenstellen lässt. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer offenen Gestaltung mit Glastüren oder einer geschlossenen Lösung. Beide Optionen sind funktional, klar strukturiert und zeitlos.

Abmessungen Seitenwände:

- Höhe: 900-2400 mm (in 100 mm-Schritten)
- Tiefe: 400-800 mm (in 100 mm-Schritten)

Abmessungen Basiskorpus (ohne Ausstattung, Modell rechts):

- Oberplatte (Stärke): serienmäßig 25 mm
- Sockelhöhe: variabel, anpassbar an bestehendes Mobiliar
- Schrankbreite: 1045, 1295 oder 1545 mm
- Verstellbare Einlegeböden (MG40): in 25 mm-Schritten
- Inklusive geschlossener Rückwand



GESCHLOSSENE TÜREN



SCHUBLADEN IN VERSCHIEDENEN HÖHEN

MODELL FLEX

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

- Geschlossene Türen mit 180°-Öffnungswinkel und Zweipunkt-Schloss
- Glastüren mit 180°-Öffnungswinkel und Zweipunkt-Schloss
 - Türen mit oder ohne Belüftung
 - Staubarme Ausführung verfügbar

EINLEGEBODEN (STANDARD):

- Breite: 975, 1225 oder 1475 mm
- Tiefe: 400-800 mm
- Schubladen in verschiedenen Höhen
- Schubladenführungen in unterschiedlichen Tiefen

SCHUBLADENHÖHEN:

- 65 mm
- 90 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 165 mm
- 190 mm
- 240 mm

Schubladenführungen (Tiefe):

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm



GLASTÜREN



EINLEGEBODEN MG32 UND MG40



Der Unterschied liegt im Untergestell:

Das Modell Flex verfügt über einen flexiblen Sockelrahmen, mit dem die Höhe des Schrankes einfach variiert werden kann. So lässt sich der Schrank perfekt an bestehende Arbeitsplätze oder Möbel anderer Hersteller anpassen. Dieses Modell ist ausschließlich in staubarmer Ausführung erhältlich.

Das Modell Compact verfügt über ein festes Sockelgestell, was für eine solide Standardaufstellung sorgt. Dieses Modell ist sowohl in luftdichter als auch staubarmer Ausführung erhältlich und eignet sich somit für den Einsatz in externen Klimasystemen.

Dank der Höhenverstellung ist das Modell Flex besonders geeignet für Gegebenheiten, in denen individuelle Konfigurationen oder die Integration in bestehende Einrichtungen gewünscht sind.

Das Modell Compact bietet hingegen eine stabile Standardlösung, mit der Möglichkeit sowohl luftdichter als auch staubarmer Ausführung für eine Klimakontrolle.



MODELL COMPACT: FESTES UNTERGESTELL



MODELL FLEX: FLEXIBLES UNTERGESTELL

ÜBERSICHT

Vergleichstabelle: Schranksystem Modell Compact vs. Modell Flex

Merkmale	Modell Compact	Modell Flex
Höhe Seitenwände	900-2400 mm (in 100 mm-Schritten)	900-2400 mm (in 100 mm-Schritten)
Höhe Seitenwände	400-800 mm (in 100 mm-Schritten)	400-800 mm (in 100 mm-Schritten)
Oberplatte (Stärke)	60 mm (rundum dicht verschweißt)	25 mm
Bodenplatte	60 mm (rundum dicht verschweißt)	25 mm
Sockelhöhe	165 mm (fest)	Variabel (ideal zur Integration in bestehendes Mobiliar)
Schranksbreite: Verstellbare Einlegeböden (MG40)	1045, 1295 oder 1545 mm In 25 mm-Schritten	1045, 1295 oder 1545 mm In 25 mm-Schritten
Rückwand Einsatz Schubladenführungen	Komplett geschlossen Tiefe: 500, 600, 700 oder 800 mm	Komplett geschlossen Tiefe: 500, 600, 700 oder 800 mm
Schubladenhöhe	65, 90, 115, 140, 165, 190 oder 240 mm	65, 90, 115, 140, 165, 190 oder 240 mm
Türen (optional)	Geschlossen oder Glas, 180° zu öffnen, Zweipunkt-Schloss	Geschlossen oder Glas, 180° zu öffnen, Zweipunkt-Schloss
Staubarm und/oder luftdicht (optional)	Beide Ausführungen verfügbar	Staubarm
Belüftung in der Tür	Verfügbar	Verfügbar
Einlegeböden (optional)	Breite: 965, 1215 oder 1465 mm Tiefe: 400-800 mm	Breite: 965, 1215 oder 1465 mm Tiefe: 400-800 mm
Schubladen (optional)	Verschiedene Höhen möglich	Verschiedene Höhen möglich
Besonderheiten	Rundum dicht verschweißtes Design, geeignet für staubarme oder luftdichte Ausführung über Silikon-Klemmenprofil	Flexibler Sockelrahmen, besser in bestehendes Mobiliar integrierbar, nur staubarme Ausführung

EINE STARKE BASIS



MODELL PLANSCHRANK AO

Das Modell 301 lässt sich vollständig nach individuellen Anforderungen und Wünschen einrichten. Dank des flexiblen Sockelrahmens kann dieser Schrank perfekt an die jeweilige Situation angepasst werden. So lässt sich der Schrank problemlos in bestehende Arbeitsplätze oder Möbel anderer Hersteller integrieren.

Die Seitenwände und Schubladen mit offener Vorderseite sind in mehreren Tiefen erhältlich. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem offenen Design mit Glastüren oder einer geschlossenen Lösung. Beide Optionen sind funktional, klar strukturiert und zeitlos.

Abmessungen Seitenwände:

- Höhe: 1700-2400 mm (in 100 mm-Schritten)
- Tiefe: 872, 1072, 1272 mm (in 100 mm-Schritten)

Abmessungen Basiskorpus (ohne Ausstattung, Modell rechts)

- Sockelhöhe: variabel, passend für bestehendes Mobiliar
- Schrankbreite: 1070, 1370 oder 1570 mm
- Verstellbare Einlegeböden (MG40): in 25 mm-Schritten
- Inklusive geschlossener Rückwand



VOLLSTÄNDIG NACH ANFORDERUNGEN EINRICHTBAR

Auch dieses Modell bietet maximale Flexibilität. Das Untergestell ist serienmäßig ausgeführt und kann nach Bedarf mit verschiedenen Einrichtungsoptionen ergänzt werden. Das gezeigte Beispiel zeigt einen Basiskorpus mit Einlegeboden und praktischen A0-Schubladen – ideal für die übersichtliche Aufbewahrung großer Dokumente.

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

- GESCHLOSSENE TÜREN MIT 180°-ÖFFNUNGSWINKEL UND ZWEIPUNKT-SCHLOSS
- GLASTÜREN MIT 180°-ÖFFNUNGSWINKEL UND ZWEIPUNKT-SCHLOSS
 - TÜREN MIT ODER OHNE BELÜFTUNG
- STAUBARME AUSFÜHRUNG VERFÜGBAR
 - ZWEIPUNKT-SCHLOSS

SCHUBLADENHÖHEN BEI OFFENER VORDERSEITE:

- 75 MM
- WEITERE HÖHEN AUF ANFRAGE

SCHUBLADENFÜHRUNGEN (TIEFE, VOLL AUSZIEHBAR):

- 800 MM
- 1010 MM
- 1210 MM
- WEITERE TIEFEN AUF ANFRAGE
 - 600 MM
 - 700 MM
 - 800 MM
 - 900 MM





MODELL STANDARD – PLANSCHRANK A0

Das Modell besteht aus serienmäßigen Elementen und kann vollständig nach Ihren individuellen Anforderungen und Wünschen zusammengestellt werden. Dank der variablen Tiefen der Seitenwände und Schubladen lässt sich stets die effizienteste Aufbewahrungslösung schaffen. Wie alle Magista-Planschränke verbindet auch dieses Modell Funktionalität mit einem klaren und zeitlosen Design.

Merkmale und Abmessungen:



- Höhe: 900-2400 mm (100 mm-Schritte)
- Tiefe: 1040-1240 mm (100 mm-Schritte)
- Breite: 1440 mm
- Schubladenhöhe: ab 75 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
- Komplett ausziehbare Schubladenführungen: 1010 / 1110 / 1210 mm (weitere Tiefen auf Anfrage)

Optionale Ausstattung:

- Schlösser
- Ausführung in allen RAL-Standardfarben (Sonderfarben auf Anfrage)
- Holzoberplatte in verschiedenen Farben, Dekoren oder HPL nach Wahl (auf Anfrage)

MODELL STANDARD

Dieses Modell besteht aus geschlossenen und verbundenen Seitenwänden, die mit höhenverstellbaren Stellfüßen an der Unterseite ausgestattet sind. So steht der Schrank jederzeit stabil und waagerecht, selbst auf unebenen Böden. Wie alle anderen Modelle lässt sich auch dieser Planschrank nach den individuellen Anforderungen zusammenstellen und bietet eine langlebige, zeitlose Lösung für eine effiziente Aufbewahrung.



INFORMATIONEN & OPTIONEN AUF ANFRAGE



STABILE UND FLEXIBLE TÜRRAHMENKONSTRUKTION

Jeder Magista-Schrank wird mit einer geschweißten Türrahmenkonstruktion ausgestattet, die optimale Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Die Seitenrahmen sind im 25-mm-Raster perforiert, sodass Einlegeböden und Zubehörteile einfach umgesetzt werden können. So passt sich der Schrank flexibel an.



EINLEGEBODENTRÄGER TWEETY



EINLEGEBODENTRÄGER VINKY



ALLES ÜBERSICHTLICH... AUSZIEHBARE SCHUBLADEN

Magista-Schränke können mit komplett ausziehbaren Schubladen ausgestattet werden. Diese sind in Höhen von 25 bis 200 mm erhältlich und tragen bis zu 80 kg pro Schublade. Die erhöhten Kanten halten den Inhalt sicher an seinem Platz. Standardtiefen: 500, 600, 800 und 1000 mm.



AUSZIEHPLATTE

INFORMATIONEN



FLEXIBLE AUFBEWAHRUNG FÜR TEXTILROLLEN

Magista-Schränke lassen sich mit einem praktischen System für Textilrollen ausstatten. Die Rollen liegen in ausziehbaren Rahmen, und die Halterungen können nach Belieben hinzugefügt oder versetzt werden. Ideal für kleinere Rollen und maximal flexibel im Einsatz.



ZWEIPUNKT-SCHLOSS

Aufbau- und Kombinationsmöglichkeiten

Magista-Schränke sind so konzipiert, dass sie sich perfekt an jede Raum- und Lageranforderung anpassen. Ob als einzelner Schrank oder als Kombination mehrerer Schränke zu einem integrierten System – dank der Vielfalt an Breiten, Tiefen und Ausführungen lässt sich stets eine passgenaue Lösung realisieren. Zur Auswahl stehen geschlossene Türen oder Glastüren, Schubladen sowie Einlegeböden. Aufteilung, Ausführung und Farbgebung lassen sich vollständig auf Ihr Unternehmen abstimmen. So entsteht ein Möbelkonzept, das nicht nur funktional ist, sondern sich auch harmonisch in das Erscheinungsbild Ihrer Räumlichkeiten einfügt.







magista SYSTEMS

 ONDERDEEL VAN
VAN KEULEN

the Art of Storage



 +31 (0)548 - 610555

 www.magista.com

 info@magista.com

 Van den Bergsweg 18
7442 CK Nijverdal