



magista SYSTEMS

 ONDERDEEL VAN
VAN KEULEN

WAAROM MAGISTA SYSTEMS?

MAATWERK & MATERIAAL

Magista-kasten passen in elke ruimte en situatie. Met talloze opties in afmeting en afwerking stel u de kast volledig naar wens samen.

KLANTGERICHT & TOTAALCONCEPT

Wat de vraag ook is, Magista biedt de oplossing. We denken mee, adviseren en zorgen dat de kast naadloos aansluit op uw ruimte.

KWALITEIT & DUURZAAM

Elke kast en elk proces voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Magista is ISO 9001 gecertificeerd en onze producten dragen erkende keurmerken.

Alle uitvoeringen en accessoires bestaan uit hoogwaardig, volledig recyclebaar staal. Ze zijn zuur- en emissievrij, worden milieuvriendelijk gelakt en ontwikkeld met oog voor voortdurende productverbetering



SYSTEMS



HET SYSTEEM

MAGISTA-DEPOTKASTEN

Compact, Flex, Plano en Standaard

Stel uw professionele kast naar wens samen. De Magista-depotkasten zijn speciaal ontworpen om uw eigendommen optimaal te beschermen.

Stofbestendig & luchtdicht

Magista-depotkasten beschermen eigendommen optimaal. De stevige constructie houdt alles stofarm en kan indien gewenst luchtdicht worden uitgevoerd. Deuren draaien 180 graden en sluiten met een betrouwbaar tweekantslot. Zo blijven veiligheid en hygiëne gegarandeerd.





Flexibel inzetbaar

Stel de kasten volledig samen naar wens. Kies uit verschillende afmetingen, kleuren, deurtypen en afwerkingen. Zo vind u altijd een passende oplossing voor werkplaats, magazijn, laboratorium of kantoor.

Deurkeuze

Kies voor stalen draaideuren voor maximale stevigheid of ga voor deuren met glas om veiligheid te combineren met direct overzicht en een moderne uitstraling.

Viervarianten

De collectie biedt vier modellen, elk met een eigen kracht:

- Compact: praktisch en ruimte besparend
- Flex: flexibel inzetbaar dankzij het verstelbare plintframe
- Plano: overzichtelijke planokast met flexibel plintframe
- Standaard: betrouwbare planokast in vaste maten

Ontdek welke Magista-depotkast bij uw situatie past en ervaar het gemak van maatwerk.



GLASDEUREN



DICHTE DEUREN

MAGISTA DEPOTKAST COMPACT - SPECIFICATIES

De Compact heeft een vast onderstel en een flexibel bovenstuk dat u volledig afstemt op uw wensen. Kies uit zijwanden in verschillende maten en lades in meerdere hoogtes. Zo bergt u uw materialen, documenten en accessoires altijd overzichtelijk op. Of u nu kiest voor een gesloten of open kast, het design blijft functioneel, strak en tijdloos.

MODEL COMPACT

AFMETINGEN

- Zijwanden: hoogte 900–2400 mm (per 100 mm), diepte 400–800 mm (per 100 mm)
- Basiskast: breedte 1045, 1295 of 1545 mm, plintheogte 165 mm vast, bovendek en bodem 60 mm rondom dichtgelast, standaard dichte achterwand
- Legborden: verstelbaar (MG40) per 25 mm

DEUREN EN ACCESSOIRES


- Dichte of glazen deuren, beide 180° te openen met tweekuntslot
- Optioneel met of zonder ventilatie
- Stofarm of luchtdichte uitvoering mogelijk

LEGBORDEN EN LADES

- Legborden: breedte 965, 1215 of 1465 mm, diepte 400–800 mm
- Lades: hoogtes 65, 90, 115, 140, 165, 190 of 240 mm
- Ladegeleiders: dieptes 500, 600, 700 of 800 mm



LADEN IN VERSCHILLENDE HOOGTES



LEGBORD MG32 EN MG40

MODEL FLEX - SPECIFICATIES KASTSYSTEEM

Het model 201 is volledig naar wens in te richten. Door het flexibele plintframe sluit deze kast naadloos aan bij uw situatie. Hierdoor is de kast ook goed toe te voegen aan bestaande werkplekken of meubilair van andere leveranciers. De zijwanden en lades zijn in meerdere hoogtes beschikbaar.

Zo stelt u zelf de meest efficiënte opbergruimte voor uw eigendommen samen. Of u nu voor een open ontwerp met glazen deuren gaat of liever alles uit het zicht hebt: deze Magista-kast is altijd functioneel, strak en tijdloos.

Afmetingen zijwanden:

- Hoogte: van 900 tot 2400 mm (in stappen van 100 mm)
- Diepte: van 400 tot 800 mm (in stappen van 100 mm)

Afmetingen Basiskast (Romp echter zonder inhoud model rechts):

- Bovendek (dikte): standaard 25mm
- Plinthoogte: variabel en toepasbaar bij bestaand meubilair
- Kastbreedte: 1045, 1295 of 1545 mm
- Verstelbare legborden (MG40): in stappen van 25 mm
- Inclusief dichte achterwand



DICHTE DEUREN



LADEN IN VERSCHILLENDE HOOGTES

MODEL FLEX

OPTIONELE ACCESSOIRES:

- Dichte deuren met een openingshoek van 180 graden en tweekantslot
- Glazen deuren met een openingshoek van 180 graden en tweekantslot
 - Deuren met of zonder ventilatie
 - Stofarm te verkrijgen

LEGBORDEN (STANDAARD):

- Breedte: 975, 1225 of 1475 mm
- Diepte: van 400 tot 800 mm
- Lades in verschillende hoogtematen
- Ladegeleiders in verschillende dieptematen

HOOGTEMATEN LADES:

- 65 mm
- 90 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 165 mm
- 190 mm
- 240 mm

Ladegeleiders (diepte):

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm



GLASDEUREN



LEGBORD MG32 EN MG40



Het onderscheid zit in het onderstel:

Model Flex beschikt over een flexibel plintframe, waarmee de hoogte van de kast eenvoudig kan worden aangepast. Hierdoor sluit de kast naadloos aan op bestaande werkplekken of meubilair van andere leveranciers. Dit model is uitsluitend in stofarm leverbaar.

Model Compact heeft een vaste plintkoker, wat zorgt voor een solide en standaardopstelling. Dit model is zowel in lucht- als stofarme uitvoering verkrijgbaar wat de kast geschikt maakt voor externe klimaatkast.

Dankzij de hoogteverstelling is model Flex bijzonder geschikt voor situaties waarin maatwerk of integratie met bestaande inrichting gewenst is. Model Compact biedt daarentegen een robuuste standaardoplossing, met de mogelijkheid tot zowel luchtdichte als stofarme uitvoering ten behoeve van klimaatbeheersing.



MODEL COMPACT: VAST ONDER FRAME



MODEL FLEX: FLEXIBEL ONDER FRAME

SCHEMA

Vergelijkend Schema: Kastsysteem Model Compact vs. Model Flex



Kenmerk	Model Compact	Model Flex
Hoogte zijwanden	900-2400 mm (in stappen van 100 mm)	900-2400 mm (in stappen van 100 mm)
Diepte zijwanden	400-800 mm (in stappen van 100 mm)	400-800 mm (in stappen van 100 mm)
Bovendek (dikte)	60 mm (rondom dichtgelast)	25 mm
Bodem	60 mm (rondom dichtgelast)	25 mm
Plintheogte	165 mm (vast)	Variabel (toepasbaar bij bestaand meubilair)
Kastbreedte	1045, 1295 of 1545 mm	1045, 1295 of 1545 mm
Verstelbare legborden (MG40)	In stappen van 25 mm	In stappen van 25 mm
Achterwand	Volledig dicht	Volledig dicht
Toepassing ladegeleiders	Dieptes 500, 600, 700 of 800 mm	Dieptes 500, 600, 700 of 800 mm
Ladehoogtes	65, 90, 115, 140, 165, 190 of 240 mm	65, 90, 115, 140, 165, 190 of 240 mm
Deuren (optie)	Dicht of glas, 180° open, tweekantslot	Dicht of glas, 180° open, tweekantslot
Stof- en/of luchtdicht (optie)	Beide Beschikbaar	Stofarm
Ventilatie in deur	Beschikbaar	Beschikbaar
Legborden (optie)	Breedte: 965, 1215 of 1465 mm Diepte: 400-800 mm	Breedte: 965, 1215 of 1465 mm Diepte: 400-800 mm
Laden (optie)	Verschillende hoogtematen mogelijk	Verschillende hoogtematen mogelijk
Bijzonderheden	Rondom dichtgelast ontwerp geschikt voor stof of luchtdicht middels siliconen klemprofiel	Meer flexibel qua plint / beter te integreren met bestaand meubilair, alleen stofarm

EEN STERKE BASIS

MODEL PLANOKAST AO

Het model 301 is volledig naar wens in te richten. Door het flexibele plintframe sluit deze kast naadloos aan bij uw situatie. Hierdoor is de kast ook goed toe te voegen aan bestaande werkplekken of meubilair van andere leveranciers.

De zijwanden en lades met voorzijde open zijn in meerdere dieptes beschikbaar. Of u nu kiest voor een open ontwerp met glazen deuren of liever alles uit het zicht houdt: deze Magista-kast is altijd functioneel, strak en tijdloos.

Afmetingen zijwanden:

- Hoogte: van 1700 tot 2400 mm (in stappen van 100 mm)
- Diepte: 872, 1072, 1272 mm (in stappen van 100 mm)

Afmetingen basiskast (Romp echter zonder inhoud model rechts):

- Plinthoogte: variabel en toepasbaar bij bestaand meubilair
- Kastbreedte: 1070, 1370 en 1570 mm
- Verstelbare legborden (MG40): in stappen van 25 mm
 - Inclusief dichte achterwand



VOLLEDIG NAAR WENS IN TE RICHTEN

Ook dit model biedt maximale flexibiliteit. Het onderstel is standaard uitgevoerd en kan naar wens worden aangevuld met diverse inrichtingsopties. Het afgebeelde voorbeeld toont een basiskast met legplank en praktische A0-lades – ideaal voor het overzichtelijk opbergen van grote documenten..

OPTIONELE ACCESSOIRES:

- DICHTE DEUREN MET EEN OPENINGSHOEK VAN 180° EN TWEEPUNTSLOT
- GLAZEN DEUREN MET EEN OPENINGSHOEK VAN 180° EN TWEEPUNTSLOT
- DEUREN MET OF ZONDER VENTILATIE
- STOFDICHTE VERKRIJGBAAR
- 2-PUNTSSLOT

HOOGTEMATEN LADE MET OPEN VOORZIJD:

- 75 MM
- OVERIGE MATEN OP AANVRAAG

LADEGELEIDERS (DIEPTE, VOLLEDIG UITTREKBAAR):

- 800 MM
- 1010 MM
- 1210 MM
- OVERIGE MATEN OP AANVRAAG
- 600 MM
- 700 MM
- 800 MM
- 900 MM





MODELSTANDAARD- PLANOKAST A0

Het model is opgebouwd uit standaard elementen en volledig naar wens samen te stellen. Dankzij de variatie in dieptes voor zijwanden en lades creëert u altijd de meest efficiënte opbergruimte. Net als alle Magista-planokasten combineert dit model functionaliteit met een strakke en tijdloze vormgeving.

Kenmerken en afmetingen:

- Hoogte: 900 – 2400 mm (stappen van 100 mm)
- Diepte: 1040 – 1240 mm (stappen van 100 mm)
- Breedte: 1440 mm
- Ladehoogte: vanaf 75 mm (overige maten op aanvraag)
- Volledig uittrekbare ladegeleiders: 1010 / 1110 / 1210 mm (overige op aanvraag)


Optionele accessoires:

- Sloten
- Uitvoering in alle RAL-basiskleuren (speciale kleuren op aanvraag)
- Houten bovenblad in diverse kleuren, motieven en HPL naar keuze (op aanvraag)

MODEL STANDAARD

MODEL STANDAARD

Dit model bestaat uit gesloten en gekoppelde zijwanden, uitgevoerd met stelvoeten aan de onderzijde. Hierdoor staat de kast altijd stevig en waterpas, ook op minder vlakke vloeren. Net als de overige modellen is deze planokast naar wens samen te stellen en biedt zij een duurzame, tijdloze oplossing voor efficiënte opslag.



INFORMATIE & OPTIES OP AANVRAAG



STERKE EN FLEXIBELE DEURFRAMECONSTRUCTIE

Magista voorziet elke kast van een gelaste deurframeconstructie voor optimale stabiliteit en duurzaamheid. De zijframes zijn geperforeerd in een indeling van 25 mm, waardoor u legborden en accessoires eenvoudig verplaatst. Zo blijft de kast altijd meegroeien met uw wensen.



LEGBORDDRAGER TWEETY



LEGBORDDRAGER VINKY



ALLES OVERZICHTELIJK... UITTREKBARE LADES

Magista-kasten kunnen worden uitgerust met 100% uittrekbare lades. Deze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 25 tot 200 mm en dragen tot 80 kilo per lade. De opstaande randen houden de inhoud netjes op zijn plek. De standaarddieptes zijn 500, 600, 800 en 1000 mm.



UITTREKPLATEAU

INFORMATIE



FLEXIBELE OPSLAG VOOR TEXTIELROLLEN

Magista-kasten zijn uit te rusten met een praktisch systeem voor textielrollen. De rollen liggen in uittrekbare frames en de beugels voegt u eenvoudig toe of verplaatst u naar wens. Ideaal voor kleinere rollen en maximaal flexibel ingebruik.



SLOT: 2 PUNTS

Opbouw- en combinatiemogelijkheden

Magista-kasten zijn ontworpen om zich moeiteloos aan te passen aan elke ruimte en opslagbehoefte. U kiest voor een enkele kast of koppelt meerdere kasten tot één geïntegreerd systeem. Dankzij de variatie in breedtes, dieptes en uitvoeringen vind u altijd een oplossing op maat. Kies uit gesloten of glazen deuren, lades of legborden. Qua indeling, afwerking en kleur stemt u de kast volledig af op uw organisatie. Zo ontstaat een meubel dat niet alleen praktisch is, maar ook perfect aansluit bij de uitstraling van de ruimte.







magista SYSTEMS

 ONDERDEEL VAN
VAN KEULEN

the Art of Storage



 +31 (0)548 - 610555

 www.magista.com

 info@magista.com

 Van den Bergsweg 18
7442 CK Nijverdal